

# Portoncino

# **FENIX DOOR**

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

## **ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Fenix Door** è il nostro sistema di portoncini in PVC che unisce in un unico prodotto le caratteristiche e le potenzialità di quattro diverse configurazioni, garantendo **flessibilità, estetica e performance eccellenti**. Grazie alle sue opzioni di personalizzazione, Fenix Door si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza abitativa, offrendo soluzioni innovative e all'avanguardia.

## MANUTENZIONE

### Pulizia regolare:

Per mantenere il portoncino sempre in ottime condizioni ed evitare l'accumulo di sporco, si consiglia di effettuare una pulizia periodica seguendo queste semplici indicazioni:

- **Telaio e pannelli in PVC:** pulire ogni 2-3 mesi con acqua tiepida e un detergente neutro.
- **Inseriti in vetro:** utilizzare un panno morbido o una spugna non abrasiva per rimuovere polvere e impronte senza graffiare la superficie.
- **Risciacquo e asciugatura:** dopo la pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido per evitare aloni o macchie d'acqua.

Evitare l'uso di solventi aggressivi, prodotti abrasivi o spugne ruvide, che potrebbero danneggiare le superfici del portoncino.

### Lubrificazione:

- Lubrificare cerniere, serrature e meccanismi di chiusura ogni 6 mesi
- Usare lubrificanti specifici per PVC, evitando prodotti a base di olio o grasso

### Controllo guarnizioni:

- Ispezionare le guarnizioni ogni 12 mesi per verificare usura o danni
- Pulire le guarnizioni con acqua e sapone neutro
- Sostituire le guarnizioni danneggiate o usurate

### Verifica drenaggio:

- Controllare e pulire i fori di drenaggio ogni 6 mesi
- Rimuovere eventuali ostruzioni per garantire il corretto deflusso dell'acqua

### Controllo viti e fissaggi:

- Verificare il serraggio di viti e fissaggi ogni 12 mesi
- Stringere eventuali elementi allentati

### Ispezione visiva:

- Esaminare l'infisso per eventuali segni di usura, danni o deformazioni ogni 12 mesi

## SCHEDA DI MANUTENZIONE

- Segnalare eventuali problemi a un tecnico specializzato

### **Evitare:**

- L'uso di detergenti abrasivi o solventi aggressivi
- La chiusura forzata dell'infisso in caso di malfunzionamenti

### **Assistenza professionale:**

- In caso di problemi complessi, contattare un tecnico specializzato
- Programmare una revisione completa ogni 3-5 anni

Seguendo queste linee guida, si garantirà una lunga durata e un corretto funzionamento dell'infisso in PVC.